


**子どもの睡眠
-眠りは脳と心の栄養**
伊方町教育委員会主催PTA研究大会
2016年11月23日




公益社団法人地域医療振興協会
東京ベイ浦安市川医療センター
子どもの早起きをすすめる会発起人
日本子ども健康科学会理事
神山 潤

- ・子どもに眠りは大切ですか？
- ・なぜですか？
- ・大人に眠りは大切ですか？
- ・あなたは眠りを大切にしていますか？

昨夜あなたは何時に寝ましたか？

では今の子どもたちは何時に
寝ているのでしょうか？

真〇小学校児童の就床時刻(2011年10月)



日本的小中学生の就床時刻の変化（男子/女子）

| | 1, 2年生 | 3, 4年生 | 5, 6年生 | 中学生 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2014 | 21:21/21:20 | 21:36/21:39 | 21:55/22:03 | 23:12/23:21 |
| 2008 | 21:23/21:20 | 21:37/21:41 | 22:00/22:07 | 23:06/23:21 |
| 2004 | 21:35/21:27 | 21:50/21:48 | 21:58/22:08 | 23:12/23:24 |
| 1994 | | 21:37/21:41 | 21:55/22:04 | 23:28/23:19 |
| 1981 | | 21:21/21:16 | 21:46/21:48 | 22:43/22:53 |

(出典；日本学校保健平成 26 年度児童生徒の健康状態サーベイランス事業報告書)

2014年の就床時刻を1981年の就床時刻と比べると小学校3, 4年の男子で15分、女子で23分、5, 6年生の男子で9分、女子で15分、中学生の男子で29分、女子で28分遅くなっています。

外国の子どもたちの就床時刻については、

2005年に小学校4年生が米国で20時36分、中国で21時00分だったそうです。

また2010年のオーストラリアの就床時刻は、


小学校3, 4年生で平日20時42分、週末21時07分、

小学校5, 6年生で平日21時09分、週末21時48分、

中学生で平日21時52分、週末22時23分だったそうです。


日本的小中学生の就床時刻が世界的に見て遅い、つまり **日本的小中学生は夜ふかしなのです。**

1歳6ヶ月児の睡眠覚醒リズム




1歳6ヶ月児の睡眠覚醒リズム

18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 24:00




夜ふかしでは睡眠時間が減る



ヒトは昼間は寝にくい昼行性の動物！夜行性じゃない！

18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 24:00

図5-1 日本人（10歳以上）の平日の睡眠時間と
22時以降に起きている人の推移



NHK国民生活時間調査、総務省「社会生活基本調査」より作図

寝だめはきかない。借眠がまずい。

図4 短縮睡眠の作業能力に及ぼす蓄積的な影響⁵⁾





図5 短縮睡眠の前中後の作業能力⁶⁾



基準日(睡眠8時間)、実験日(各条件の睡眠時間)、回復日(睡眠8時間)。縦軸は視覚刺激が示されてから0.5秒たっても反応できなかった(見落とし)回数を表す

Belenkyら、2003

基準日(睡眠8時間)、短縮睡眠日(睡眠4時間)、回復日(睡眠8時間)

Axelssonら、2008

150万人が体験した
朝スッキリ成分とは?



*写真はイメージです

 協和発酵バイオ

[約15日分トライアル>>](#)

150万人が体験した
朝スッキリ成分とは?



*写真はイメージです

 協和発酵バイオ

[約15日分トライアル>>](#)

寝る間を惜しんで仕事をしても 成果はあがらません。

図4 短縮睡眠の作業能力に及ぼす蓄積的な影響⁶⁾





図5 短縮睡眠の前中後の作業能力⁶⁾



基準日(睡眠8時間)、実験日(各条件の睡眠時間)、回復日(睡眠8時間)。縦軸は視覚刺激が示されてから0.5秒たっても反応できなかった(見落とし)回数を表す

Belenkyら、2003

基準日(睡眠8時間)、短縮睡眠日(睡眠4時間)、回復日(睡眠8時間)

Axelssonら、2008

なのにみなさん「寝る
間を惜しんで仕事を
する」のが大好き。

Fatigue, alcohol and performance impairment

NATURE | VOL 388 | 17 JULY 1997

Dawson A, & Reid K. p.235




Figure 1 Scatter plot and linear regression of mean relative performance levels against a, time, between the tenth and twenty-sixth hour of sustained wakefulness ($F_{1,24}=132.9$, $P<0.05$, $R^2=0.92$); and b, blood alcohol concentrations up to 0.13% ($F_{1,24}=54.4$, $P<0.05$, $R^2=0.69$).

Fatigue, alcohol and performance impairment

NATURE | VOL. 388 | 17 JULY 1997

Dawson A, & Reid K. p.235




Figure 1 Scatter plot and linear regression of mean relative performance levels against: a, time, between the tenth and twenty-sixth hour of sustained wakefulness ($F_{1,24}=132.9$, $P<0.05$, $R^2=0.92$); and b, blood alcohol concentrations up to 0.13%, ($F_{1,24}=54.4$, $P<0.05$, $R^2=0.69$).

●寝食を忘れて働いても健全な人に追い抜かれる

—前略—

でも、ひとつだけ言いたいことがあります。ちゃんとメシ食って、ちゃんと風呂に入って、ちゃんと寝てる人には、かなわない、ってことです。


ぼく自身散々無茶(むちゃ)もやってきたけど、40代になってから、そういう健全な人が目に入るようになりました。大人数で会議をすると、目立つタイプではないけれど穏やかで、話してみるとよく考えている人がいるんですよね。その人がチームにいるのは、皆がいてほしいからなんです。

寝食を忘れ無理して働けば、瞬発力で花火を打ち上げるようなことは誰にでもできるかもしれません。でも、ものごとには波がある、ダメかもしれない時期も、いまだ、進め！という時期もあります。健全な人がその波を渡っていく。だんだんと、自分がそういう人に追い抜かれていくのを想像するようになるんです。寝ないで無理すれば、大抵お酒が絡んできます。無頼を気取って飲んだくれている人を、健全な人が追い抜いていくんです。



実際しっかり寝ると…

教育



ヒトは 寝ないと活動しない

ヒトは 寝ないと 活動の質が高まりません。

・デーリー東北2005年9月11日 時事通信社 小沢一郎配信

昼休みに浅い昼寝をして、学習効率のアップを。そんなユニークな試みを福岡県久留米市の県立明善高校が始めた。長く深く眠ってしまうと、寝起きが悪くなつて逆効果といい、生徒たちは昼休みに机にうつぶせになつて十五分ほど眠つている。

学習効率向上へ 福岡が取り組み

昼寝スペースとして空き教室も確保した。同校内の事前の調査では、生徒の平均睡眠時間は五時間四十五分で、二十年前に比べて約一時間減少。 $87 \cdot 6\%$ の生徒が、午後の授業中に我慢できないほど強い眠気を感じていた。

この間、昼休みに昼寝をした生徒のほか、五時間目終了後の午後二時半から十分間寝て





図2 大学入試センター試験成績

全11科目の平均点の対全国倍率(M高校 ÷ 全国)は、午睡を実施後のN年度入試から1.16倍から1.19倍に着実に上昇している。

図5-4 世界各国の思春期前後の睡眠時間



Olds T, et, al. Sleep. 2010 ;33(10):1381-8.より一部改変

*全国養護教員会「平成18年度 児童・生徒の生活と睡眠に関する調査」より

**財団法人 日本学校保健会「平成20年度 児童生徒の健康状態サーベイランス調査報告書」より

睡眠不足症候群では、

- ・ 正常な覚醒状態を維持するために必要な夜間の睡眠をとることができず眠気が生じる。
- ・ 患者さん自身は睡眠不足にあることを自覚していない。
- ・ 症状としては攻撃性の高まり、注意や集中力、意欲の低下、疲労、落着きのなさ、協調不全、倦怠、食欲不振、胃腸障害などが生じ、その結果さらに不安や抑うつが生じる場合もある。

身体は自分の意志では
どうにもコントロールできません。

徒競走のスタートラインに並ぶと
心臓がどきどきするのはどうしてでしょう？

あなたが心臓に「動け」と命令したから
心臓がどきどきしたのではありません。

ほかにどんな例がありますか？

自律神経が心と身体の状態を調べて、
うまい具合に調整するからです。

ヒトは24時間いつも同じに動いているロボットではない。






自律神経には

昼間に働く交感神経と、夜に働く副交感神経とがあります。

| | 昼間働く交感神経 | 夜働く副交感神経 |
|----|----------|----------|
| 心臓 | どきどき | ゆっくり |
| 血液 | 脳や筋肉 | 腎臓や消化器 |
| 黒目 | 拡大 | 縮小 |

ヒトは24時間いつも同じに動いているロボットではないのです。

様々な概日リズム(睡眠・覚醒、体温、ホルモン)の相互関係





朝の光で周期24時間10分の生体時計は
毎日周期24時間にリセット

コルチコステロイドの日内変動


↓
朝高く、夕方には低くなるホルモン

様々な概日リズム(睡眠・覚醒、体温、ホルモン)の相互関係




さまざまなリズムを調節しているのが
生体時計 です。

匀値



朝の光で周期24時間10分の生体時計は
毎日周期24時間にリセット




コルチコステロイドの日内変動

朝高く、夕方には低くなるホルモン

「目覚まし時計」は脳にある


人間の生体リズムをコントロールする体内時計は、1日約25時間のサイクルになっている。そのため脳の視交叉上核が毎朝、^{24時間10分}の光を視覚で認識することによって生体リズムを1日24時間に調整している。



NEWSWEEK 1998. 9. 30

生体時計の性質

- ・ 周期が24時間よりもやや長い。
- ・ 朝の光(最低体温後の光)で周期が短くなって、地球の時刻と合う。
- ・ 夜の光(最低体温前の光)には生体時計の周期を伸ばす働きがある。
- ・ だから地球で暮らすには、朝日を浴びて、夜は暗くしておくことが大切。



実際
睡眠時間は
冬に長く、夏に短い。
冬は朝寝坊で、
夏は早起き。

Current Biology 17, 1996-2000, 2007 Report

The Human Circadian Clock's
Seasonal Adjustment Is Disrupted
by Daylight Saving Time

Thomas Kantermann,¹ Myriam Juda,¹ Martha Merrow,²
and Till Roenneberg^{1,*}

¹Ludwig-Maximilian-University
Goethestrasse 31
D-80336 Munich
Germany

²Department of Chronobiology
University of Groningen
9750AA Haren
The Netherlands

Natural Sleep and Its Seasonal Variations in Three Pre-industrial Societies 未開地域のヒトの眠り

Gandhi Yetish, Hillard Kaplan, Michael Gurven,
Brian Wood, Herman Pontzer, Paul R. Manger,
Charles Wilson,
Ronald McGregor, and Jerome M. Siegel

Current Biology 25, 1–7, November 2, 2015

Yetish et al. find that hunter-gatherers/horticulturalists sleep 6.4 hr/day, 1 hr more in winter than in summer. Onset is about 3.3 hr after sunset, and sleep occurs during the nightly period of falling temperature. Onset times are irregular, but offset time is very regular. Little napping is seen. Light exposure is maximal in the morning, not at noon.




生体時計の性質

- ・ 周期が24時間よりもやや長い。
- ・ 朝の光(最低体温後の光)で周期が短くなって、地球の時刻と合う。
- ・ 夜の光(最低体温前の光)には生体時計の周期を伸ばす働きがある。
- ・ だから地球で暮らすには、朝日を浴びて、夜は暗くしておくことが大切。

| 報告者（報告年） | 対象 | 夜型では・・・ |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Giannotti ら (2002) | イタリアの高校生 6,631人 | 注意力が悪く、成績が悪く、イライラしやすい。 |
| Wolfson ら (2003) | 中学生から大学生 | 学力低下。 |
| Gau ら (2004) | 台湾の4~8年生 1,572人 | moodiness (気難しさ、むら気、不機嫌)との関連が男子で強い。 |
| 原田哲夫 (2004) | 高知の中学生 613人 | 「落ち込む」と「イライラ」の頻度が高まる。 |
| Caci ら (2005) | フランスの学生 552人 | 度合いが高いほど衝動性が強い。 |
| GainaA ら (2006) | 富山の中学生 638人 | 入眠困難、短睡眠時間、朝の気分の悪さ、日中の眠気と関連。 |
| IARC(国際がん研究機関) 2007 | | 発がん性との関連を示唆。 |
| Gau ら (2007) | 台湾の12~13歳 1,332人 | 行動上・感情面での問題点が多く、自殺企図、薬物依存も多い。 |
| Susman ら (2007) | 米国の8~13歳 111人 | 男児で反社会的行動、規則違反、注意に関する問題、行為障害と関連し、女児は攻撃性と関連する。 |
| Yokomaku ら (2008) | 東京近郊の4~6歳 138名 | 問題行動が高まる可能性。 |
| Osonoい ら (2014) | 心血管系疾患有しない日本人成人2型糖尿病患者725名 | 中性脂肪、血糖、HbA1c値、ALTが高値でHDLが低値 |
| Schlarb ら (2014) | 13論文のまとめ | 小児及び思春期の検討で、日中の出来事に影響されやすく、攻撃性や反社会的行動を生じやすい。 |

ここからは睡眠時間の話し



Sleep Duration From Infancy to Adolescence: Reference Values and Generational Trends

Ivo Iglowstein, Oskar G. Jenni, Luciano Molinari and Remo H. Largo
Pediatrics 2003;111;302-307

睡眠の心身への影響

睡眠の研究方法の問題点

4時間睡眠で6晩 (8, 12時間睡眠と比較)

- 耐糖能低下（糖尿病）、夕方のコルチゾール低下不良（→肥満）、
交感神経系活性上昇（高血圧）、ワクチンの抗体産生低下（免疫能低下）

→ 老化と同じ現象

Impact of sleep debt on metabolic and endocrine function

Summary

Background Chronic sleep debt is becoming increasingly common and affects millions of people in more-developed countries. Sleep debt is currently believed to have no adverse effect on health. We investigated the effect of sleep debt on metabolic and endocrine functions.

Methods We assessed carbohydrate metabolism, thyrotropic function, activity of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis, and sympathovagal balance in 11 young men after time in bed had been restricted to 4 h per night for 6 nights. We compared the sleep-debt condition with measurements taken at the end of a sleep-recovery period when participants were allowed 12 h in bed per night for 6 nights.

Findings Glucose tolerance was lower in the sleep-debt condition than in the fully rested condition ($p<0.02$), as were thyrotropin concentrations ($p<0.01$). Evening cortisol concentrations were raised ($p=0.0001$) and activity of the sympathetic nervous system was increased in the sleep-debt condition ($p<0.02$).

Interpretation Sleep debt has a harmful impact on carbohydrate metabolism and endocrine function. The effects are similar to those seen in normal ageing and, therefore, sleep debt may increase the severity of age-related chronic disorders.

Lancet 1999 **354**: 1435–39

アルツハイマーは睡眠不足から？...米研究チーム発表

【ワシントン＝山田哲朗】睡眠不足がアルツハイマー病を引き起こす可能性があるとの研究結果を、米ワシントン大などの研究チームが24日の米科学誌サイエンス電子版に発表した。

物忘れがひどくなるアルツハイマー病は、脳内にアミロイドベータ($A\beta$)という異常なたんぱく質が蓄積するのが原因と考えられている。

研究チームは、遺伝子操作でアルツハイマー病にかかりやすくしたマウスの脳内を観察。 $A\beta$ が起きている時に増え、睡眠中に減ることに気づいた。さらに西野精治・スタンフォード大教授らが、起きている時間が長いマウスでは $A\beta$ の蓄積が進むことを確認。不眠症の治療薬を与えると $A\beta$ の蓄積は大幅に減った。

研究チームは「十分な睡眠を取ればアルツハイマーの発症が遅れるかもしれない。慢性的な睡眠障害のある人が、高齢になって発症しやすいかどうかも調べる必要がある」としている。

(2009年9月25日 読売新聞)

Science. 2009 Sep 24. [Epub ahead of print] Amyloid-{beta} Dynamics Are Regulated by Orexin and the Sleep-Wake Cycle. Kang JE, Lim MM, Bateman RJ, Lee JJ, Smyth LP, Cirrito JR, Fujiki N, Nishino S, Holtzman DM.

每日新聞

Arch Intern Med. 2009 Jan 12;169(1):62-7

Sleep habits and susceptibility to the common cold

Cohen S, Doyle WJ, Alper CM, Janicki-Deverts D, Turner RB.

Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213, USA. scohen@cmu.edu

BACKGROUND: Sleep quality is thought to be an important predictor of immunity and, in turn, susceptibility to the common cold. This article examines whether sleep duration and efficiency in the weeks preceding viral exposure are associated with cold susceptibility. **METHODS:** A total of 153 healthy men and women (age range, 21-55 years)

volunteered to participate in the study. For 14 consecutive days, they reported their sleep duration and sleep efficiency (percentage of time in bed actually asleep) for the previous night and whether they felt rested. Average scores for each sleep variable were calculated over the 14-day baseline. Subsequently, participants were quarantined, administered nasal drops containing a rhinovirus, and monitored for the development of a clinical cold (infection in the presence of objective signs of illness) on the day before and for 5 days after exposure. **RESULTS:** There was a graded association with average sleep duration: participants with less than 7 hours of sleep were 2.94 times (95% confidence interval [CI], 1.18-7.30) more likely to develop a cold than those with 8 hours or more of sleep. The association with sleep efficiency was also graded: participants with less than 92% efficiency were 5.50 times (95% CI, 2.08-14.48) more likely to develop a cold than those with 98% or more efficiency. These relationships could not be explained by differences in prechallenge virus-specific antibody titers, demographics, season of the year, body mass, socioeconomic status, psychological variables, or health practices. The percentage of days feeling rested was not associated with colds. **CONCLUSION:** Poorer sleep efficiency and shorter sleep duration in the weeks preceding exposure to a rhinovirus were associated with lower resistance to illness.

免疫力に影響？

たって調べた。
その後、風邪の原因ウイルスを含んだ点鼻薬を投与し、約一ヶ月後の症状や血液検査による感染状況を調べた。
その結果、睡眠が7時間少ないので就寝している人に比べて5-5倍も多かった。体重や社会的地位などの因果関係は認められなかつた。
風邪をひきやすい状況になつても、十分で質の高い睡眠を取つていれば発症しないことはもう

睡眠不足で風邪ひきやすくなる

Cohen S, Doyle WJ, Alper CM, Janicki-Deverts D, Turner RB.
Department of Psychology, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213, USA. scohen@cmu.edu

BACKGROUND: Sleep quality is thought to be an important predictor of immunity and, in turn, susceptibility to the common cold. This article examines whether sleep duration and efficiency in the weeks preceding viral exposure are associated with cold susceptibility. **METHODS:** A total of 153 healthy men and women (age range, 21-55 years) volunteered to participate in the study. For 14 consecutive days, they reported their sleep duration and sleep efficiency (percentage of time in bed actually asleep) for the previous night and whether they felt rested. Average scores for each sleep variable were calculated over the 14-day baseline. Subsequently, participants were quarantined, administered nasal drops containing a rhinovirus, and monitored for the development of a clinical cold (infection in the presence of objective signs of illness) on the day before and for 5 days after exposure. **RESULTS:** There was a graded association with average sleep duration: participants with less than 7 hours of sleep were 2.94 times (95% confidence interval [CI], 1.18-7.30) more likely to develop a cold than those with 8 hours or more of sleep. The association with sleep efficiency was also graded: participants with less than 92% efficiency were 5.50 times (95% CI, 2.08-14.48) more likely to develop a cold than those with 98% or more efficiency. These relationships could not be explained by differences in prechallenge virus-specific antibody titers, demographics, season of the year, body mass, socioeconomic status, psychological variables, or health practices. The percentage of days feeling rested was not associated with colds. **CONCLUSION:** Poorer sleep efficiency and shorter sleep duration in the weeks preceding exposure to a rhinovirus were associated with lower resistance to illness.

睡眠不足なつたり、眠りの質が悪いほど「風邪をひきやすいことが米カーネギーメロン大などの研究チームが実施した調査で分かり、今月の米医師会誌（JAM）に掲載した。予防には日ごろから、十分な睡眠が必要と言われるが、それを裏付けたことになる。

7時間未満…8時間以上の2.9倍

うたた寝「あり」…「ほとんどなし」の5.5倍

たで調べた。
その後、風邪の原因ウイルスを含んだ点鼻薬を投与し、約1カ月後の症状や血液検査による感染状況を調べた。
その結果、睡眠が7時間未満の人では8時間以上の人に比べて風邪をひいた人の割合は2・9倍も高いことが分かった。また、ベッドで寝ている時間の割合が92%未満の人では大半をべべて5・5倍も多かった。体重や社会的地位などの因果関係は認められなかつた。
免疫力に影響?
睡眠を取っていれば発症になつても、十分で質の高い睡眠を取つていれば発症しないことをうかがわせた。研究チームは「風邪筋」には睡眠と言われてきたが、それを示すデータは乏しかつた。睡眠が免疫力に影響を及ぼしているのではないか」と指摘している。

[甲子年]

寝ないと 太る

Taheri S, Lin L, Austin D,
Young T, Mignot E.

Short sleep duration is associated with reduced leptin, elevated ghrelin, and increased body mass index.

**PLoS Med. 2004
Dec;1(3):e62.**





Figure 2. The Relationship between BMI and Average Nightly Sleep
Mean BMI and standard errors for 45-min intervals of average nightly sleep after adjustment for age and sex. Average nightly sleep values predicting lowest mean BMI are represented by the central group. Average nightly sleep values outside the lowest and highest intervals are included in those categories. Number of visits is indicated below the standard error bars. Standard errors are adjusted for within-subject correlation.

寝不足だと食欲が理性に勝る！？


Greer SM, Goldstein AN, Walker MP. The impact of sleep deprivation on food desire in the human brain. *Nat Commun.* 2013 Aug 6;4:2259.




23人の健康な若者に睡眠を十分に取った翌日と徹夜した翌日MRIを撮影。

睡眠不足のときの脳では、判断力を司る前頭葉の活性が減少(a)。一方で、報酬や情動に関連する扁桃体の活性が増大。

さらに被験者に80種類の食事(果実や野菜などの健康的なものからジャンクフードまでの各種)を見せたところ、睡眠不足の時には高カロリー食を求め、また自覚的な睡眠不足の程度に応じて高カロリー食を好んだ。



前頭前野の場所と働き




意思決定、コミュニケーション、
思考、意欲、行動・感情抑制、
注意の集中・分散、
記憶コントロール。

1848年の事故もゲージは正常な記憶、言語、運動能力を保っていたが、彼の人格は大きく変化した。

彼は以前には見られなかつたような怒りっぽく、気分屋で、短気な性格になり、彼の友人はすっかり変わってしまった彼を"もはやゲージではない。"と述べた。

前頭前野：
人間を人間たらしめている



寝ないと 太る

Taheri S, Lin L, Austin D,
Young T, Mignot E.

Short sleep duration is associated with reduced leptin, elevated ghrelin, and increased body mass index.

**PLoS Med. 2004
Dec;1(3):e62.**





Figure 2. The Relationship between BMI and Average Nightly Sleep
Mean BMI and standard errors for 45-min intervals of average nightly sleep after adjustment for age and sex. Average nightly sleep values predicting lowest mean BMI are represented by the central group. Average nightly sleep values outside the lowest and highest intervals are included in those categories. Number of visits is indicated below the standard error bars. Standard errors are adjusted for within-subject correlation.

寝不足とメタボリックシンドロームの関係



寝ないと 太る

Taheri S, Lin L, Austin D,
Young T, Mignot E.

Short sleep duration is associated with reduced leptin, elevated ghrelin, and increased body mass index.

**PLoS Med. 2004
Dec;1(3):e62.**





Figure 2. The Relationship between BMI and Average Nightly Sleep
Mean BMI and standard errors for 45-min intervals of average nightly sleep after adjustment for age and sex. Average nightly sleep values predicting lowest mean BMI are represented by the central group. Average nightly sleep values outside the lowest and highest intervals are included in those categories. Number of visits is indicated below the standard error bars. Standard errors are adjusted for within-subject correlation.

■図1 睡眠時間と死亡率の関係



米国で男性48万841人、女性63万6095人を6年間前向きに追跡。
7時間を1とした場合の各時間のハザード比（死亡の相対リスク）

考えることを知らない君たちへのヒント

- 20世紀(2000年)まで
- 成長社会
- 正解主義
- 暗記
- フランス革命は1789年
- ジグソーパズル
- ゲームをする
- ジャガランダーの花は何色？
- 21世紀(2001年)から
- 成熟社会
- アイデア主義
- 創意工夫・発想
- フランス革命の意義は？
- レゴ
- ゲームをつくる
- 好きな色は何色？

JACARANDA FESTIVAL 2016



宮崎県
日南市

はっこ



ジャカランダまつり
2016

日本で唯一1,000本のジャカランダが群生する森

5/28 ▶ 6/19
sat sun

会場：宮崎県日南市南郷町「道の駅」なんごう
主催：ジャカランダまつり実行委員会
後援：宮崎県

お問い合わせ先：一般社団法人 日南市観光協会

宮崎県日南市中央通1丁目1番地1

☎ 0987-31-1134

<http://www.kankou-nichinan.jp>

Facebook いいね！お願いします。



ジャカランダの花

カエンボウ・ホワオボウと並び世界三大花木の一つといわれている。
和名：紫雲木、ノウゼンカズラ科。ジャカランダ属。現在1,000本のジャカランダが群生する森です。



寝ないと 太る をご存じの方が少ないのはなぜ？

Taheri S, Lin L, Austin D,
Young T, Mignot E.

Short sleep duration is associated with reduced leptin, elevated ghrelin, and increased body mass index.

**PLoS Med. 2004
Dec;1(3):e62.**






Figure 2. The Relationship between BMI and Average Nightly Sleep
Mean BMI and standard errors for 45-min intervals of average nightly sleep after adjustment for age and sex. Average nightly sleep values predicting lowest mean BMI are represented by the central group. Average nightly sleep values outside the lowest and highest intervals are included in those categories. Number of visits is indicated below the standard error bars. Standard errors are adjusted for within-subject correlation.

- 人間ならば誰にでも、現実のすべてが見えるわけではない。多くの人は、見たいと思う現実しかみていない。

ユリウス・カエサル





Tomoda A, Navalta CP, Polcari A, Sadato N, Teicher MH. Childhood sexual abuse is associated with reduced gray matter volume in visual cortex of young women.
Biol Psychiatry. 2009 Oct 1;66(7):642-8.

江東区のある小学校5, 6年生104名に生活習慣に関するアンケート調査を実施しました(2016年10月)

- ・就床時刻の平均は5年男子が平日は21時42分、休前日は男子21時54分、
女子が平日21時48分、休前日22時06分。
6年男子は平日21時42分、休前日22時12分、
女子は平日22時24分、休前日22時36分。
- ・起床時刻の平均は5年生は男女とも平日は6時36分、休日は男子が6時48分、女子が7時42分。
6年男子は平日6時30分、休日7時18分、
女子は平日6時42分、休日8時18分。
- ・睡眠時間の平日平均は5年生が男子8.9時間、女子8.8時間、
6年生は男子8.7時間、女子8.4時間、
- ・休前日から休日にかけての平均は5年生で男子8.9時間、女子9.6時間、
6年生で男子9.1時間女子9.6時間。
- ・男女差があったのは
6年で女子が男子よりも平日の就床時刻が遅く、夕食の規則性が悪く、週の運動日数が少なかった。
5, 6年とも女子で男子よりも休日の起床時刻が平日よりも遅く、平日と休日の起床時刻の差が大きく、
休前日から休日にかけての睡眠時間が長くなっている。 → 女子は平日は寝不足！？
- ・IT使用時間は
5年生の平日は男女とも1時間36分、休日は男子2時間24分、女子3時間00分、
6年生は平日は男子2時間00分、女子1時間48分、休日は男子2時間48分、女子3時間00分。
- ・就床時刻の遅さおよび平日のIT使用時間がとBMIが相関。

東京都江戸川区のある中学1年生男子106名女子145名の計251名に
生活習慣に関するアンケート調査を実施しました(2016年6月) 3/3。

- 男子では夕食の時刻差が1時間以内だと、夕食の時刻差が1時間を越える生徒よりも平日も休日も起床時刻が早い
- 男女とも夕食の時刻差が1時間以内だと、1時間を越える生徒よりも平日も休日も就寝時刻が早い。(食事と眠り)



睡眠外来で診察させていただいている中学3年生の女子の2015年10月の睡眠日誌です。

黒線部分が眠った時間帯です。学校がある日は6時から6時半には起きることができます。週末や祝日にはひどく朝寝坊になっています。社会的時差ボケと言えるでしょう。週末に至る前の平日5日間の睡眠時間が足りないことが分かります。テスト前には「寝る間を惜しんで勉強」していることが分かります。テストには4-5時間睡眠で臨んでいます。テスト中に眠気に襲われ、実力を発揮できなかつたのではないかと心配です。

テスト後早寝をする、と決心し、連日0時に寝つくようにしましたが、その週末にも11時まで寝てしまいました。土曜の期待起床時刻を8時とすると5日間で3時間足りなかつたことになります。今後平日にはさらに $60 \times 3/5 = 24$ 分多く寝る必要がありそうです。

東京都江戸川区のある中学1年生男子106名女子145名の計251名に
生活習慣に関するアンケート調査を実施しました(2016年6月) 3/3。

- 男子では**夕食の時刻差**が1時間以内だと、夕食の時刻差が1時間を越える生徒よりも平日も休日も**起床時刻**が早い
- 男女とも**夕食の時刻差**が1時間以内だと、1時間を越える生徒よりも平日も休日も**就床時刻**が早い。(食事と眠り)
- **授業中によく眠くなる、毎日眠くなる**と答えた生徒はそうではない生徒よりも男女とも**排便**が毎日ある割合が少ないという結果でした。(排泄と眠り)
- 排便頻度3日に1回以下(今回のアンケートでは排便が週2回程度もこれに含まれる)を**便秘**とすると男子で8/106(7.5%)、女子で7/145(4.8%)が便秘症に該当しました。そして便秘があると女子では就床時刻が平日も休日も遅くなりました。さらに**運動をほとんどしない**生徒とそうでない生徒とで排泄を比べると、女子で運動をしているほうが毎日排泄する割合が高いという結果でした。(運動と排泄)
- なお**休日と平日の起床時刻の差**は女子でのみですが、**運動をほとんどしない**生徒の方がそうでない生徒よりも大でした。(運動と眠り)
- 男子で**朝食を食べない**ことがある生徒ほど**授業中に眠くなる**。

眠り、食事、排泄、運動は密接に関連

横浜市のある小学校での生活習慣に関する アンケート調査(2016年10月)

夜の寝る時刻が遅いと、


- ・授業中に眠くなることが多い(1, 2, 4, 5年生)。
- ・うんちが毎日は出ないことが多い(2, 4, 6年生)。
- ・朝ごはんを食べないことが多い(3, 6年生)。
- ・運動をしないことが多い(5年生)。

眠り、食事、排せつ、運動のどれかに問題があつたら、
他の3つの状況についても考えてみることが大切。

覚えていただきたい事


- ・ヒトは寝て、食べて、出して、脳や身体の活動が充実する昼行性の動物

日本の子どもは世界で一番身体をうごかしていない



週2回以上30分以上心拍数が120を越える運動

スポーツテスト合計点の年次推移



はありますか。体に関する溝相
がありません。作りたいんで
す」

ての形で一緒にやりましょう」
2003年秋、教育番組を制作する東京・渋谷のNHKエディケーションナル4階会議室。同社の吉田直久・二郎も幼兒部担当部長（現NHK衛星放送センター）と、中村和彦・山梨大准教授は新番組の構想を練っていた。子供の「体」をテーマにした番組は世界初の試み。「かわいいぞぼー」（04年4月～昨年3月放送）が、産声を上げた瞬間だった。

ひと言で体力低下といつても

送関係者、研究者が想いを詰め込んだ番組は、日本の子供の現地を映す鏡でもあった。

文部科学省が行なった09年度の体力・運動能力調査では、依然として小学生の体力は低迷中だ。

男子の50㍍走は全国平均で9秒37。小中学生の体力がピークだったとされる1985年の9秒05よりも0.32遅い。08年度よりも0.02速くなったものの、ソフトボール投げ、握力などどこにも24年前とは大きな差がある。女子も同じ傾向だ。

中村准教授は「体力テストの数値は、あくまで運動の結果。その結果を生む体の動かし方が大事になる」と指摘する。

更
ニッポン

足が悪く以前
35年土井の2度

投げ、2点、足をひねっている
3点、手と同じ側の足を出す
4点、体をひねり、手と反対
の足が出る、5点、振りかがつ
て投げる」と設定。85年では
3点が最多だったが、07年では
は「1」と「2」で全体の7割
近くを占め、5点は0人だっ
た。

合計点を比べると、「07年の5
歳は85年の3歳、9歳は10歳は
歳程度だった」。体の動きがき
こなくなったり、結果、体力ス
トの数値も低迷する構図が浮か
び上がっている。

「体の動かし方」知らない



日本は「世界一動かない子供がいる国」といわれる。過半数以上通うる11歳男子の内日本は37%、臺州の89%、ドイツの83%を大きく下回る。遊び場所も20~30年で劇的に変わった。小学生男子の半分近くが室内で遊ぶ。校庭、公園など屋外の人工的場所は37%、野山などの自然は10%に満たない。男女ともテレビゲームが1位になつた。

間と遊んだ。室内で遊んだ人はわずか数人だ。

2010年6月2日 産経新聞

実は運動は脳の発達を育みます

BDNF (*I*)rising from Exercise

Baoji Xu^{1,*}

¹Department of Neuroscience, The Scripps Research Institute Florida, Jupiter, FL 33458, USA

*Correspondence: bxu@scripps.edu

<http://dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2013.10.008>

Exercise produces many beneficial effects on brain health, in part by increasing hippocampal BDNF levels; however, the mechanism underlying this BDNF regulation remains unknown. In this issue of *Cell Metabolism*, Wrann et al. (2013) show that exercise induces hippocampal *Bdnf* gene expression by stimulating expression of FNDC5, the precursor of irisin, via the transcriptional complex PGC-1 α /Egr α .

- ・ そして多くのアスリートはしっかり眠っています。

CSKAモスクワの本田圭佑はロシアの週間サッカー誌『FUTBOL』のインタビューに応え、ロシアでのプロ生活や、FKへの怪我の影響、最も印象に残ったことなどについて語りました。

プロフェッショナル 仕事の流儀

夢に生きる

W杯直前スペシャル 2014年6月2日放送

密着“世界一”への道 500日の記録
プロサッカー選手・本田圭佑



ロシア人ジャーナリストとのやりとりで、本田はこう語った。

「あなたほど自分に厳しい人に会ったことがないと監督が言っていました。あなたの1日のスケジュールはどうなっているのですか？」
「おもしろくないと思いますよ。練習して、ごはん食べて、寝るだけです」
「睡眠時間は？疲れを取るために長時間寝るのですか？」
「そのときの状況によりますが、通常は7、8時間です。お話ししたように僕はこういう人間です。僕はただトロフィーが欲しくて、サッカー人生のことだけを考えてきました。規則正しい生活が必要ならば、それを実行するのみです。不真面目なことはせずに。それが僕の生き方です」。

スルツキー監督はあなたのことをこう評していました。「本田は人生の全てをキャリアに捧げている。監督をしてきて、ここまで自分を律している選手を見たことがない。」
どんな一日の過ごし方をしているんですか？
何も特別なことはしていませんよ。寝て、食べて、動く。それが僕の一日です。例えば、睡眠では7～8時間が必要です。

実は運動は脳の発達を育みます

BDNF (*I*)rising from Exercise

Baoji Xu^{1,*}

¹Department of Neuroscience, The Scripps Research Institute Florida, Jupiter, FL 33458, USA

*Correspondence: bxu@scripps.edu

<http://dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2013.10.008>

Exercise produces many beneficial effects on brain health, in part by increasing hippocampal BDNF levels; however, the mechanism underlying this BDNF regulation remains unknown. In this issue of *Cell Metabolism*, Wrann et al. (2013) show that exercise induces hippocampal *Bdnf* gene expression by stimulating expression of FNDC5, the precursor of irisin, via the transcriptional complex PGC-1 α /Egr α .

- ・ そして多くのアスリートはしっかり眠っています。

でも運動や眠りの敵は……？

日本の中学生の自覚的な睡眠不足の原因（男子/女子、%、太字は1-3位）

| | 1, 2年生 | 3, 4年生 | 5, 6年生 | 中学生 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| なんとなく | 27.0/26.2 | 34.5/34.7 | 36.1/41.9 | 49.1/48.1 |
| 宿題や勉強 | 19.2/18.7 | 28.1/28.8 | 23.7/33.6 | 40.2/54.9 |
| 家族の寝る時刻が遅い | 30.8/33.3 | 33.4/31.3 | 7.9/10.5 | 4.9/6.3 |
| ビデオ、DVD、ネット動画 | 19.8/25.7 | 32.5/23.7 | 34.0/32.4 | 38.2/35.8 |
| ゲーム | 18.2/10.9 | 25.4/10.7 | 32.2/16.6 | 34.4/12.8 |
| 帰宅が遅い | 17.4/14.8 | 12.9/20.8 | 15.4/13.9 | 14.3/13.9 |
| 眠れない | 8.7/13.7 | 10.4/12.7 | 11.5/18.6 | 28.4/30.5 |

(出典；日本学校保健平成26年度児童生徒の健康状態サーベイランス事業報告書)

「なんとなく」、「ビデオ、DVD、ネット」、
 「ゲーム」が目立ち、1-4年生では「家族の寝る時刻
 が遅い」、が目立ちます。

Steve Jobs Was a Low-Tech Parent

By NICK BILTON SEPT. 10, 2014



「私達は、子どもたちのテクノロジー機器の利用を制限しています。」と、ジョブスは2010年、我が子のハイテク機器利用時間が増えることを心配して語った。

スティーブ・ジョブズはそう考えていた。今週発表されたニューヨーク・タイムズの記事で、ジャーナリストのニック・ビルトンは、ジョブスに彼の子どもがどのくらいiPadに夢中なのかを聞いた時の返事に驚いたことを回顧する。「子どもたちは、(iPadを)まだ使ったことがないのです。私は子どもたちのハイテク利用を制限しています。」



UCLA大学の研究者たちが最近発表した研究によると、数日間、電子機器利用を禁止しただけで、子どもたちの社交スキルがまたたく間に向上したそうだ。

「スティーブ・ジョブス」の著者、ウォルター アイザックソンは、このアップル共同設立者の家で多くの時間を過ごしたが、そこで見たのは、スクリーンタイム(画面を見つめる時間)よりも、フェイス・トゥ・フェイス(面と向かった)の家族の会話を優先するジョブスの姿だった。

「毎晩、スティーブは決まって、キッチンの長いテーブルで夕食をとり、本や歴史や様々なトピックについて話し合うのです。誰もiPadやコンピューターを使いません。子どもたちはデジタル機器中毒になっているようには全く見えませんでした。」

「毎日1時間、スマホをOFFにして会話を大切にしよう」。Google会長が卒業式で語った、自分の人生を愛する方法。 Eric E. Schmidt: 2012 Boston University Commencement Speaker

エリック・シュミット氏のスピーチをまとめると、

1. 今の世代は、生まれながらにしてテクノロジーマスター テクノロジーはもはもはやアイデンティティーの一部になっているし、この世代を通して人類をひとつにまとめる見えないひもの役割を果たしている。

2. テクノロジーで世界は一つにつながったテクノロジーによって可能になった世界のつながりを、人間が上手く利用することができたら、それは革新的。

3. **1日に1時間は、スマホの電源を切る** テクノロジーは単なる道具であり、テクノロジーにコントロールされてはいけない。1日1時間スマホの電源を切って、生身の人間と話しをしよう。結局人生で大切なのは、そうやってできた友達だから。

テクノロジーの可能性はもちろん、私たち人間にしかできない大切なことにも気付かされる。

(<http://tabi-labo.com/104550/speech-tech-future/>)



4. 迷ったら「YES」と言う 迷ったら、とにかく「YES」と言ってみる。そうすれば色々なことをする機会がもてるし、大きなことをやり遂げるきっかけになる。
5. 成功を恐れない 多くの人は、失敗を恐れるどころか、成功することにも恐れている。大胆なことに挑戦してみる。無理そうでも、「なんとか道をみつける」と言うことが大事。

ディスプレイから放出される ブルーライトの夜間使用の弊害

- ・覚醒を高め、
- ・夜に浴びると生体時計を遅らせる効果が最大で、
- ・夜に浴びるとメラトニン分泌を低下させる効果が最大で、
- ・ディスプレイに表示される内容は交感神経を刺激する。

DeNAが保護者・職員向けの講習会

- 120名参加の研修会で、スマホを70台用意して来てくださいり、2人に1台のスマホを貸してくださいり、実際に操作しながらの研修で、参加くださった保護者の感想もいいものばかりでした。
- 誤解を招きやすいSNS上の言い回し。
- **かわいくない** などなど。

早起き早寝(朝の光、昼の活動、夜の闇) とふれあいが大切なわけ

| | 朝の光 | 昼間の活動 | 夜の闇 | グルーミング |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------|
| 大多数のヒトで 周期が24時間 よりも長い 生体時計 | 生体時計の周期短縮し、地球時間に同調。 | | 闇がないと 生体時計周期 が延長 | |
| こころを穏やかにする神経伝達物質— セロトニン | ↑ | リズミカルな筋肉運動 (歩行、咀嚼、呼吸)で ↑ | | ↑ |
| 酸素の毒性から 細胞を守り、眠気をもたらすホルモン— メラトニン | | 昼間の光で ↑ | ↑ | |
| 癒しのホルモン オキシトシン | | | | ↑ |

では対策は？

- **スリープヘルス；快眠への6原則**
 - 朝の光を浴びること
 - 昼間に活動すること
 - 夜は暗いところで休むこと
 - 規則的な食事をとること
 - 規則的に排泄すること
 - 眠りを阻害する嗜好品（カフェイン、アルコール、ニコチン）、過剰なメディア接触を避けること
- 「**疲れません**」
「では**睡眠薬を**」
から「では**1日の様子を伺わせてください。**」に。



深夜23時 幼児はこんなに街にいる




2003年7月

キレル子

痴呆

生活習慣病



早起き 早寝 朝ごはん
それに 朝ウンチ

2009 6/12 (金)

朝日

第3種郵便物認可

ひと

「うんち王子」がトイレを変える

かとう
加藤 あつし
さん(36)

「トイレや健康の大切な話をします」。王冠にマント姿の「うんち王子」に変身すると、子どもたちは「えーっ」と大喜び。良いうんちを当てるクイズでは、競って手を挙げる。小学校低学年向けの出前教室で「朝1杯の水を飲む」といった排便のコツや、和式便所での足の置き方を伝授してきた。トイレ環境の改善に取り組む民間団体「日本トイレ研究所」(東京)の所長を務める。

名古屋市出身で、大学では建築を専攻した。96年に設計事務所に就職したが、建物より住環境に興味が向き、死ぬまで暮らしひに欠かせないトイレに「生活の鍵がある」と考えた。97年、研究者らが有志で作った「日本トイレ協会」に転職し、出前教室や災害トイレ車の開発などを担

当した。活動に賛同する自治体や企業が増え、08年、協会から社会事業を引き継いで研究所ができた。

「暗くて臭いイメージの学校トイレを楽しく変えたい」と頭をひねる。今春、出前教室の内容を日本語と英語で歌にしたCD「うんちっちはうた」を発売し、歌に合わせて「元気なうんちを出せるように」と体操を踊る。出前教室とセットで学校トイレを改修する試みも始めた。

「変身」するきっかけは昨年、言葉の通じない東ティモールでの活動だった。夢は、様々な国籍の子どもを招いてトイレ教室を開き、体操を踊ること。「体操楽しかった」「トイレをきれいに使うね」。子どもたちの手紙が王子の宝物だ。

文・見市紀世子

写真・福岡亞純



「早寝早起き朝ごはん」+「朝うんち」

和式が苦手

快眠・快食・快便は健康の基本として、「早寝早起き朝ごはん」に「朝うんち」の標語を追加し、生活指導に取り組む小学校がある。自宅の洋式トイレに慣れた子供たちは小学校の和式トイレに慣れず、排便を我慢しがち。良い排便習慣の確立には家庭だけでなく学校の努力も欠かせない。

(村島有紀)

オープニ指導

「学校で排便を我慢しなくなつたことで、勉強に集中し、給食もたくさん食べるようになった」と岩手県遠野市土淵町の市立土淵小学校(児童数82人)の中村説子校長は話す。昭和53年築の校舎にあるトイレは和式。タイル貼りの床は汚れがたまりやすく、なかなか臭いが取り切れない。



上 フラットなシートに足の目印を付けたことで失敗が少なく掃除しやすくなったトイレ
下 寄贈された洋式トイレ
(いずれも岩手県遠野市立土淵小学校提供)

学校でトイレを我慢しない

両方が挙がった(複数回答)。
一方、生活習慣では排便について、毎日が51・7%、週5~6回が29・1%で、8割がほぼ毎日。しかし、週3~4回が16・5%、週1~2回以下も2・6%おり、排便に問題があるケースも少なくないと推測される。
また、和式しかない小学

校が11%あった。トイレ環境の改善に取り組むNPO日本トイレ研究所(東京都港区)の加藤篤代表理事は「学校では和式と洋式の両方ある方がいい。学校でうんちをすることは恥ずかしくない」と伝えることも大切。教育とともに排便についても家庭と協力して取り組む必要がある」と指摘す

そのため、「小学校のトイレびかびか計画」のCSR(企業の社会的責任)活動を行う小林製薬(大阪市中央区)から2年前、洋式トイレと床面シートを寄贈してもらった。これに合わせ、排便習慣を確立するため、「早寝早起き朝ごはん」国民運動に「朝うんち」を追加。児童の健康調査に「朝の排便」の欄を加

えたほか、登校後に「うんちをしましたか」など担任らがオープンに指導を開始。朝の排便がなかつた児童には、「いつ行つてもいい」と、トイレに行きやすい雰囲気をつくった。恥ずかしがつていた児童も、やがて「今日はしました」「まだ、していません」とはつきり答えるようになり、周囲から冷やかしを受

ることがある」と答えた。理由として、「恥ずかしい」(53・7%)、「和式トイレが苦手」(35・3%)、「トイレが臭い」(27・9%)など心理面と環境面の

なぜ、子供たちは学校で排便を我慢するのか?

小林製薬が6月、小学生の保護者412人にインターネットで調査したところ、46・1%が「我慢したことがある」と答えた。理

子供に多い直腸性便秘

「排便外来」のある、さいたま市立病院(さいたま市緑区)の中野美和子・小児外科部長によると子供に多い排便障害は、直腸に便がたまる「直腸性便秘」だ。

排便を我慢し、便がたまりすぎると、子供は「痛い」という恐怖感などで自力で出せなくなる。たまたま状態に慣れると直腸の感受性が低下し、より便意を感じにくくなる悪循環に陥る。さらに、悪化すると肛門から便がこぼれ落ちる便失禁を起こすこともある。

排便障害がある児童の場合、和式トイレは苦手>便が漏れたときに着替えが必要>便意が突然起り、我慢が難しいなどの問題があり、小学校入学以降に症状を悪化させやすいという。

中野部長は「排便異常はいつの間にか進行するため、自分で気づかない。気づいても大人には知られたくないで隠すこともある。排便の自己管理ができるまでは、学校を含めて周囲が環境を整えることが大切」と話している。



うんちのいろいろ



げんきな、うんち。

ぼくは、げんきいっぱいのうんち、キラキラプリンスくん。

げんきいっぱいのうんちは、きいろっぽいちゃいろをしているよ。
においもくさくないんだよ！するっとでてくるのがとくちょうだ



かたい、うんち。

ぼくは、カチカチプリンスくん。

ちからをいれても、なかなかでてこないよ。

すいぶんがすくなくて、こげちゃいろをしているのがとくちょう



やわらかい、うんち。

ぼくは、ドロドロプリンスくん。

とてもくさくて、おなかがいたくなるのがとくちょうだよ。

どろどろしていて、トイレにいくのがまんできないんだ。



ほそながい、うんち。

ぼくは、ヒヨロヒヨロプリンスくん。

やわらかくて、だしてもおなかがすっきりしないんだ。

とくちょうは、ほそいかたちだよ。

1. まず、上のボタンからカレンダーを表示して、印刷しましょう。

2. 印刷したカレンダーに名前を書き込みましょう。

3. あとは、毎日のうんちの状態と回数をカレンダー上に書き込みましょう。

4. メモスペースに、うんちの特徴や食べたものも書いておくとうんちと食べものとの関係がよくわかります。




ビジュアル版 新体と健康シリーズ

元気のしるし 朝うんち

うんちのお便り出しました

発行：河出書房新社
著者：河出書房新社
監修：日本トイレ研究所
NPO法人 日本トイレ研究所
監修：加藤 篤
著者：高橋 勲



少年文庫新社

《全国学校図書館協議会選定図書》
《日本子どもの本研究会選定図書》

- ☆うんちをマジメに科学した画期的な一冊！☆
- ☆自分のうんち、ちゃんと観察していますか？☆

辨野 義己
(独立行政法人
理化学研究所特別招聘研究員)
加藤 篤
(NPO法人
日本トイレ研究所代表理事)

Preschool Physical Activity and Functional Constipation: The Generation R Study

*Lisa M. Driessen, *Jessica C. Kiefte-de Jong, †Anne Wijtzes, §Sanne I. de Vries,
‡Vincent W.V. Jaddoe, †Albert Hofman, †Hein Raat, and *Henriette A. Moll

(JPGN 2013;57: 768–774)

Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition:

就学前の小児対象の研究で、運動していると便秘が少ない、が結論された。

Methods: This study was embedded in the Generation R study, a large prospective birth-cohort study in Rotterdam, The Netherlands. Physical activity was measured by an Actigraph accelerometer in 347 children (182 boys, 165 girls; mean age 25.1 months) and data were expressed as counts per minute. Data were categorized into light activity (302–614 counts/15 seconds), moderate activity (615–1230 counts/15 seconds), and vigorous activity (\geq 1231 counts/15 seconds). Functional constipation in the third and fourth year of life was defined according to the Rome II criteria.

In conclusion, this study showed that physical activity at preschool age appears to be associated with a lower prevalence of functional constipation. To prevent constipation, it may be beneficial to recommend children to be physically active for >1 hour/day as recommended by the WHO.

早起きサイト



「子どもの早起きをすすめる会」 結成しました！

～朝陽をあびて 昼間は大活躍 バタンきゅう～



<http://www.hayaoki.jp>

早起きが何より大切！？

- 違います。
- 早起きをして朝の光を浴びることは大切ですが、早起き、昼間の活動、そして早寝のセットが大切なのです。
- 遅寝早起きの睡眠不足が増えてしまっていることが心配です。
- 夜ふかししないことが何より大切。

早起きサイト



「子どもの早起きをすすめる会」
結成しました！


～朝陽をあびて 昼間は大活躍 バタンきゅう～


昼間の運動、早寝
とセットになった
早起きは
大切です。




<http://www.hayaoki.jp>

コルチコステロイド分泌を促すACTHは、朝起きたい時間の前から分泌が始まる。






長時間労働者(週49時間以上)の割合



OECD: Society at a Glance 2014




韓国461分、日本・ノルウェー463分、UK484分、

…OECD26 499分

…ニュージーランド526分、中国542分、南ア562分

平成 27 年 国民健康・栄養調査結果の概要


図 39 1日の平均睡眠時間の年次推移(20歳以上、男女計)(平成 17~27 年)



■5時間未満 ■5時間以上6時間未満 □6時間以上7時間未満 ■7時間以上8時間未満 □8時間以上9時間未満 □9時間以上

※平成 24、25 年は未実施。

日本人(10歳以上)の 平日の睡眠時間(分)の推移(NHK調べ)





日本の幸福度(BLI;better life index)38カ国中23位

(2015・14; 20位、2013・12; 21位、2011年; 19位)

- 1位ノルウェー、2位オーストラリア、3位デンマーク
- 「安全」16位(2015; 1位)
- 「教育」10位(2015; 10位、2014; 7位、2013; 2位)。
- 「住居」24位(2015; 23位、2014; 24位)
- 「生活の満足度」29位(2015; 28位、2014; 28位)。
- 「仕事と生活の両立」34位(2015; 31位、2014; 32位)。
- 「健康」34位(2015; 28位)
- レジャー、睡眠、食事含み個人的に使う時間は17位(14.9時間)。なお1位はフランス16.4時間。

(図3-3)OECD加盟諸国の労働生産性


(2014年／34カ国比較)




「労働生産性」とは一定時間内に労働者がどれくらいのGDPを生み出すかを示す指標。OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, 経済協力開発機構) 加盟34カ国の平均以下で第21位。主要先進7カ国では1970年以降44年連続最下位。

残業(睡眠時間が犠牲)
↔ 低い労働生産性、低い幸福度

(図3-3)OECD加盟諸国の労働生産性



(図3-4)主要先進7カ国の労働生産性の順位の変遷



「労働生産性」とは一定時間内に労働者がどれくらいのGDPを生み出すかを示す指標。OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, 経済協力開発機構) 加盟34カ国の平均以下で第21位。主要先進7カ国では1970年以降44年連続最下位。

残業(睡眠時間が犠牲)
↔ 低い労働生産性、低い幸福度

睡眠軽視社会から
睡眠重視社会へ

2013年4月11日は 詩人金子みすゞの生誕110年

大漁

朝焼け小焼だ

大漁だ

大羽艦の

大漁だ。

浜は祭りの

ようだけど

海のなかでは

何万の

鯨のとむらい

するだろう

すずめのかあさん

子どもが

子すずめ

つかまえた。

その子の

かあさん

わらってた。

すずめの

かあさん

それみてた。

お屋根で

鳴かずに

それ見てた。

- 注: 大羽艦; おおばいわし、鯨; いわし

ウサギとカメ

- ・ カメはたゆまない努力を惜しまなかつたので勝った。
→ 勤勉のすすめ
- ・ ウサギは油断し、怠けて、居眠りをしたから負けた。
→ 油断大敵、居眠りは怠け！？

余談ですが亀は爬虫類、変温動物で、基本的に昼行性。兎は夜行性です。

うさぎうさぎなにみてはねる、じゅうごやおつきさんみてはねる

ですから昼間の競争は亀に有利で、夜の競争は兎に有利では？

「ウサギが夜行性であることを知つて、戦いを昼間に持ち込んだ亀の作戦勝ち」という見方は？




気合と根性

- ・ 神山は中学時代陸上部。駅伝にも出ました。
- ・ 気合と根性を叩き込まれました。
- ・ 駅伝観戦は大好きです。
- ・ 箱根駅伝の柏原君、神野君。
　　気合と根性の素晴らしい
　　感じさせてくれました。
- ・ でも……。
- ・ 気合と根性だけではどうにもならない
　　ことがあることも
　　神山は知っているつもりです。



この広告
にあるよう
な気合と根
性の礼讚
は多くの日
本人が大
好きな感
性なので
はないで
しょうか？
この感性と
神山の感
性は違
います。



がんばっていれば、いつか報われる。持ち続ければ、夢はかなう。そんなのは幻想だ。たいてい、努力は報われない。たいてい、正義は勝てやしない。たいてい、夢はかなわない。そんなこと、現実の世の中ではよくあることだ。けれど、それがどうした？ スタートはそこからだ。技術開発は失敗が99%。新しいことをやれば、必ずしくじる。腹が立つ。だから、寝る時間、食う時間を惜しんで、何度もやる。さあ、きのうまでの自分を超える。きのうまでのHondaを超える。

負けるもんか。

HONDA
The Power of Dreams

JR四ツ谷駅の広告

がん

ぱりたい、朝に。

眠
打



負けられない、昼に

眼
打破
睡眠






やりたい、夜に。

常温薬品
お仕事・受験勉強に
眠打破
咖啡

寝ないと、ドジるよ、危ないよ。

なんという
傲慢！
寝不足の頭で
紙面を作るな！

報道に近道はない。



いつ休むのかって？ 地球が止まつたらね。

24時間、地球のまわりを回り続ける人工衛星。彼女の仕事ぶりを見ていると、そんなイメージが浮かんでくる。論説委員・福本容子。彼女の担当は、経済に関する社説の執筆。国境を越えて動き続ける経済の最新情報に、たゆまずアンテナを張り続ける。朝は5時に起き、海外のニュースで欧米市場をチェック。夜も1時過ぎまで海外の最新情報を収集する。「常に自分らしいアンテナを張って、誰も持っていない新しい視点を発信し続けたいんです」 今日も彼女は、地球を見つめ続けている。

そこに毎日ジャーナリズム

報道に近道はない。

東京メトロ東西線大手町駅 2012年11月30日



大正製薬

健康から未来を考える
Self-Medication



2011年1月27日撮影



疲れたら休むしかありません。
ねむくなつたらねるしかありません。

2011年1月27日撮影

「都立高校中途退学者等追跡調査」 平成 25 年 3 月 報告書 東京都教育委員会

平成 23 年度を例に取ると、都立高校の中途退学者数が 3,337 人（全日制 1,543 人、定時制 1,794 人）おり、進路未決定卒業者が 2,387 人（全日制 1,598 人、定時制 789 人）いる。これら多くの生徒が、次の進路を決めることがないまま、都立高校を離れている。

都内国私立高等学校中途退学者数: 5088名

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ①学校層 (教育機関等に在籍している者) <input type="radio"/> ○全日制高校 <input type="radio"/> ○定時制高校 <input type="radio"/> ○通信制高校 <input type="radio"/> ○専門学校 <input type="radio"/> ○大学 | ②学習意欲層 (資格取得・職業訓練を受けてい る者) <input type="radio"/> ○資格取得講座 <input type="radio"/> ○サポート校 <input type="radio"/> ○職業訓練校 <input type="radio"/> ○予備校(大学) <input type="radio"/> ○独学 | ③正社員層 (正規雇用で就 労し、特に学習し ていない者) | ④フリーター層 (非正規就労で、 特に学習してい ない者) | ⑤家事・育児層 (家事・育児、そ の他に従事して いる者で、特に 学習してい ない者) | ⑥ニート層 (非就労で求職 をせず、特に学 習してい ない者) |
| 21.6% (213名) | 17.0% (168名) | 7.7% (76名) | 41.6% (411名) | 4.9% (48名) | 6.0% (59名) |

(4) 主な調査分析

ア 中途退学した理由

①退学した時の本人の状況〔調査票 問4-(1)に該当〕 (単位 %)

| 退学した時を振り返ると、次のようなことはあなたにどのくらいあてはまりますか。それについて、あてはまる番号に1つ〇をつけてください。(4件法による質問) | 学校 | 学習意欲 | 正社員 | フリーター | 家事育児 | ニート | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| A 勉強についていけなかった | 29.6 | 36.9 | 29.0 | 28.9 | 33.4 | 32.2 | 30.9% |
| B 遅刻や欠席などが多く進級できそうになかった | 59.1 | 65.5 | 63.2 | 68.8 | 70.8 | 57.6 | 65.1% |
| J 通学するのが面倒だった | 55.4 | 45.8 | 64.5 | 62.1 | 60.4 | 52.5 | |
| F 自分の生活リズムと学校が合わなかつた | 43.2 | 37.5 | 31.6 | 41.1 | 33.4 | 35.6 | 39.5% |
| D 友人とうまくかかわれなかつた | 44.6 | 38.7 | 19.7 | 28.7 | 22.9 | 47.4 | |
| E 精神的に不安定だった | 46.9 | 51.8 | 23.7 | 36.2 | 31.3 | 57.6 | |
| H 問題のある行動や非行をしてしまった | 20.7 | 16.0 | 44.8 | 23.6 | 18.8 | 11.9 | |
| I 学校から校則違反を注意されていた | 24.9 | 20.8 | 43.4 | 29.5 | 20.9 | 18.7 | |
| L 学校とは別に他にやりたいことがあった | 30.6 | 29.8 | 48.7 | 29.2 | 35.4 | 15.3 | |

※「とてもあてはまる」、「まああてはまる」の合計の割合を指す。

※60%以上=濃い網掛け 40%以上=薄い網掛け

①退学した時の本人の状況〔調査票 問4-(1)に該当〕

- 「B 遅刻や欠席などが多く進級できそうになかった」、「J 通学するのが面倒だった」の項目が共通して高くなっている。これは、中途退学に至る背景に、中途退学者本人の「基本的生活習慣の未習得」という課題があることを示している。
- 各層において、「A 勉強についていけなかつた」という項目への回答率は低い。

②どのようなことがあれば、中途退学しなかったと思うか（本人の考え方）

〔調査票 問4－(5)に該当〕

(単位 %)

| 今、振り返ってみて、どのようなことがあれば退学しなかったかと思いますか。 <u>あてはまる番号にすべて〇をつけてください。</u> | 学校 | 学習意欲 | 正社員 | フリーター | 家事育児 | ニート |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|
| 人付き合いがうまくできること | 36.2 | 38.7 | 9.2 | 27.7 | 18.8 | 39.0 |
| 友人や仲間からの手助けがあること | 16.0 | 17.3 | 6.6 | 11.4 | 8.3 | 16.9 |
| 先生の理解や応援があること | 16.0 | 22.0 | 15.8 | 19.7 | 12.5 | 20.3 |
| 規則正しい生活ができること | 31.9 | 29.2 | 26.3 | 31.1 | 27.1 | 32.2 |
| 通学しやすいこと | 22.1 | 24.4 | 30.3 | 26.5 | 27.1 | 18.6 |
| 働くための知識や経験が学校で身につくこと | 9.9 | 11.3 | 23.7 | 12.2 | 6.3 | 16.9 |
| 勉強することの意味がわかつたこと | 20.2 | 22.0 | 15.8 | 26.5 | 20.8 | 25.4 |
| 学校に自分の居場所があること | 31.9 | 29.8 | 7.9 | 20.9 | 16.7 | 32.2 |
| 何があつてもやめていた | 14.6 | 13.1 | 22.4 | 15.8 | 18.8 | 25.4 |

30.3%

30.4%

25.0%

23.2%

24.3%

※類型ごと、上位3つを網掛け


②どのようなことがあれば退学しなかったと思うか [調査票 問4－(5)に該当]

- 「規則正しい生活ができること」が、全類型で上位に入っていたことが特徴的である。これは、全ての層で高校時代に規則正しい生活ができなかつたと考えていることを示しており、①の結果を裏付けている。

高校中退者の幼少期はどんな時代？

- ・ 平成23年度(2011年度)の高校退学者(15-17歳)
- ・ 中学生時代(12-14歳)は2006-2010年度
- ・ 小学生時代(6-11歳)は2000-2007年度
- ・ 3歳時は1997-1999年度

夜10時以降に就床する3歳児の割合



高校中退者の幼少期はどんな時代？

- ・ 平成23年度(2011年度)の高校退学者(15-17歳)
 - ・ 中学生時代(12-14歳)は2006-2010年度
 - ・ 小学生時代(6-11歳)は2000-2007年度
 - ・ 3歳時は1997-1999年度
 - ・ 平成18年(2006年)4月24日、130を超える関係団体から成る「早寝早起き朝ごはん」全国協議会が発足、同年12月には「子どもの生活習慣確立東京都協議会」も設立。
 - ・ 平成23年度(2011年度)の高校退学者は小中学校時代には早起き早寝に關し指導されているが、幼少期は夜ふかし世代。
- 仮説「幼少期の生活習慣がその後の生活習慣に影響する」

The Marshmallow Test
Mastering Self-Control

成功する子・ しない子

ウォルター・ミシェル

柴田裕之訳



マシュマロ・ テスト

「マシュマロ・テストで我慢できた子どもは社会的に成功した。自制心の重要性と育て方を解説。あなたも子どもも自制心を高められる」

大阪大学社会経済研究所教授

大竹文雄氏推薦

「自らのマシュマロをがまんする子供の意志力がその後の人生をも左右する——意志力と動機づけ、さらにその鍛え方をめぐる各種類書の集大成!」


翻訳家

山形浩庄 推薦

行動科学で最も有名なテストの全貌を明かす待望の書。

我慢できる
ことがと
ても大切。

睡眠不足の悪循環



時間は有限

- ・限られた中で行為に優先順位を。
- ・ヒトは寝て食べて出して活動する動物。
- ・寝る間を惜しんで仕事をしても、仕事の充実は得られません。
- ・**眠り**の優先順位を今より挙げて!

子どもの眠りは
大人の眠りを写す鏡


子どもの眠りを大切にするには
まずはあなた自身が眠りを
大切にすることが何より大切。

覚えていただきたい事

- ・ヒトは寝て、食べて、出して、そして我慢をすることができると、脳や身体の活動が充実する昼行性の動物

すすめ

神山潤
Kohyama Jun 編



子どもの「快眠・快食・快便・快動」を取り戻す

四快のよんかい

「快」より始めよ!

時代がいかに変わっても「ヒト」は動物。
「身体にいいこと」を忘れてしまった子どもたち親たちへ。

睡眠・食事・運動・排泄など異分野・異業種の研究者・活動家・実践者が結集、
子どもの未来を考える「カッサンドラの会」メンバーによる渾身のメッセージ!

新曜社

ねむり学入門

神山 潤
KOHYAMA Jun

よく眠り、
よく生きるための
16章



よく眠ることは、よき生につながる
睡眠をめぐる“脳・こころ・身体・生活”的科学

新曜社

眠る門には福来たる

ねむり学 朝起きられ ない人の

あなたは短眠型?
生活リズムは朝型? 夜型?
必要な睡眠時間を
どう確保するか?
眠りと脳のメカニズムを知り、
睡眠と上手につきあう法。

一日24時間の
賢い使い方

神山 潤



ところがまわづ
居眠りしてしまう、
夜は目がさえて
眠れない……

新曜社

ここだけは押さえておきたい

子どもの眠りの大重要なソボ



・神山 潤・



Dr.Kohyama

Official Web Site

<http://www.j-kohyama.jp>

いのち、気持ち、人智

トップページへ

PROFILE

レポート・資料

お問い合わせ

New Arrival Report NEW

2008/07/24 + [江戸川区立新郷小学校での講演](#)



2008/07/22 + [早起きには気合いが大切!](#)



2008/07/17 + [朝型 vs 夜型](#)



2008/07/10 + [生体時計を考慮した生き方 \(Biological clock-oriented life style\)](#) ..



2008/07/03 + [夜スベは生体時計を無視している。](#)



新着のレポート、資料を5件表示致します。
全てのレポートをご覧いただくには、上部メニューの「[レポート・資料](#)」をクリックしてください。

Short Message & Column

>> [過去のショートメッセージ一覧](#) <<

2008/07/24 [電球型蛍光灯](#)

2008/07/25 [メディア業界は子どもに寝てもらっては困る。](#)

2008/07/22 [ひらめきは眠りから](#)